



VŠE PRO PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ

značení mikrouderem a rytím, elektrochemické značení, značení laserem, průmyslové popisovače, ruční razidla, vyjiskřovačky a mikrouderová pera, vše pro plombování, bezkontaktní značení barevným bodem, tiskárny laminovaných štítků a etiket, číslovačky, lis, systémy pro výrobu šablon ...


KDO JSME ...

Firma **SIC - VENIM s.r.o.**, která je členem celosvětové skupiny **SIC MARKING**, se od roku 1995 zabývá distribucí přístrojů, nástrojů a doplňků k průmyslovému značení. Stala se opravdovým profesionálem ve svém oboru.

Průmyslové značení a firma **SIC - VENIM s.r.o.** jsou synonyma. Jsme Vám schopni nabídnout nejen široký sortiment za skvělé ceny, ale i servis a poradenskou službu na úrovni.

Jsme výhradním distributorem mnoha výrobců a jejich produktů. Mezi ně patří mikrouderové, rycí a laserové značící stroje firmy **SIC MARKING** (Česká a Slovenská republika). Elektrochemické značení firmy **UMS** (východní Evropa). Ruční razidla, vyjiskřovačky a mikrouderová pera, úhelníky, kružidla firmy **UNY** (Česká a Slovenská republika), celý sortiment firem **ELRIED** a **MARSH** (Česká a Slovenská republika), které se zabývají systémy pro výrobu šablon a značení přes tyto šablony. Vypalovadla firmy **ALK Tools**. Dále pak průmyslové popisovače **MARKAL** atd.

Katalog, který dostáváte do rukou, představuje systémy na výrobu šablon a kompletní příslušenství jako jsou válečky, štětce, spreje, inkousty, šablonový materiál atd.



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz



VŠE PRO PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ

značení mikrouderem a rytím, elektrochemické značení, značení laserem, průmyslové popisovače, ruční razidla, vyjiskřovačky a mikrouderová pera, vše pro plombování, bezkontaktní značení barevným bodem, tiskárny laminovaných štítků a etiket, číslovačky, lisy, systémy pro výrobu šablon ...

JEDNI Z MNOHA NAŠICH VÝZNAMNÝCH ZÁKAZNÍKŮ



Global Logistics




The Chemical Company



Mercedes-Benz



staňte se jím i vy...



OSTRAVA Kravaňská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz

MARSH 68

Tento systém šablonu vysekává. Jedná se o jednoduchý, ručně ovládaný systém.

➤ Snadné ovládání

Volící kotouč s velkým, čitelným ciferníkem.
Bez nutnosti použít PC.

➤ Robustní konstrukce

Vhodná pro jakékoli pracovní prostředí.
Masivní a stabilní - zařízení nemusí být pevně spojeno k pracovnímu stolu.

➤ Raznice

Použitá slitina je odolná proti opotřebení.
Ostré hrany raznic - vyražené okraje na šabloně jsou ostré.

➤ Systém MARSH 68 je možno dodat ve 4 modifikacích:

Kód	Výška písma	Počet řádků	Hmotnost
68 R	25 mm	4	30 Kg
68 S	19 mm	4	21 Kg
68 H	13 mm	6	21 Kg
68 Q	6,5 mm	10	21 Kg



Ukázka výšky písma

R, R-5

S

A B


A B

H

Q

A B C

A B C D E F



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz





VŠE PRO PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ

značení mikrouderem a rytím, elektrochemické značení, značení laserem, průmyslové popisovače, ruční razidla, vyjiskřovačky a mikrouderová pera, vše pro plombování, bezkontaktní značení barevným bodem, tiskárny laminovaných štítků a etiket, číslovačky, lisy, systémy pro výrobu šablon ...

MARSH 68 – použití

Obecně všude tam, kde je požadavek na alfanumerické znaky bez možnosti dalších úprav.

- Značení beden, palet a kontejnerů
Silniční, železniční, letecká a námořní přeprava.
- Značení krabic a obalů – lepenka, karton.
- Spolehlivé označení nebezpečného zboží
v chemickém průmyslu.
- Značení kovových sudů, kanystrů a beden
v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.
- Značení potrubí.
- Označení odesílatele v papírenském průmyslu.
- Značení dodávek u subdodavatelských
firem v automobilovém průmyslu.
- a mnoho dalších aplikací...



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz

MARSH 68 – příslušenství, možnosti

➤ Olejový papír

Napuštěný speciální kombinací olejů, které zabraňují nasáknutí inkoustu.

Baleno v arších:

610 mm x 180 mm, 500 archů

610 mm x 155 mm, 500 archů

305 mm x 180 mm, 1.100 archů



➤ Znaky na volícím kotouči

Kompletní přehled znaků na volícím kotouči:



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
23456789 ' , / - . &

Parametry

Materiál základny a horního krytu

Materiál rotačních dílů

Materiál raznic

Počet řádků

Velikost písma

litina

hliník



odolná slitina

4 – 10

(záleží na modelu)

6,5 – 25 mm

(záleží na modelu)



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz

ELRIED NEW STAR

Tento systém šablonu vyřezává. Je významným zdokonalením ve výrobě šablon jak po stránce technické, tak po stránce samotného ovládání.

➤ Rychlý a tichý

Vysoká produktivita výroby šablon.
Maximální rychlost řezání –
1,131 mm/s (44,5 ips), diagonálně
800 mm /s (31,5 ips), axiálně.

➤ Spolehlivá a přesná elektronika

Poháněcí mechanismus - digitálně řízený
jednosměrný servomotor.
Přesnost mechaniky - 0,005 mm.
Odchylka při řezání rádiusu - pod 0,5 mm / 589 mm.

➤ Snadné ovládání na kontrolním LCD panelu



20 znaků / 2 řádky

➤ Software

Stiskem klávesnice je možno provádět zkrácené příkazy,
např. návrh přenášet na jiné místo, zvětšovat nebo
zmenšovat atd.
Přeformátovat často používané návrhy šablon se stálými
i proměnnými informacemi.
Pracuje s většinou používaných software – používaný jazyk
SP-GL je kompatibilní s průmyslovým standardem HP-GL.

➤ Znak

Velikost znaku 5 – 601 mm.
Maximální pracovní plocha - 630 mm x 3 m.






ELRIED NEW STAR – použití

Obecně všude tam, kde je povrch hladší a kde je větší požadavek na grafiku.



- Značení beden, palet a kontejnerů
Silniční, železniční, letecká a námořní přeprava.
- Značení krabic a obalů – lepenka, karton.
- Spolehlivé označení nebezpečného zboží v chemickém průmyslu.
- Značení kovových sudů, kanystrů a beden v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.
- Značení potrubí.
- Značení dodávek u subdodavatelských firem v automobilovém průmyslu.
- Značení brusných kotoučů.
- a mnoho dalších aplikací...




OSTRAVA Kravářská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz


SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz

ELRIED NEW STAR – příslušenství, možnosti



- **Přírodní papír**
Kvalitní přírodní papír - při vysekávání se netrhá.
Role 500 mm x 50 m.
- **Olejový papír**
Napuštěný speciální kombinací olejů, které zabraňují nasáknutí inkoustu.
Role 570 mm x 30 m.
- **Plastová fólie SSB-CUT**
Tenká, ohebná plastová fólie.
Role 450 mm x 36,6 m.
- **Plastová fólie ULTRA-CUT**
Tenká, ohebná plastová fólie, z jedné strany lehce přilnavá.
Role 620 mm x 36,6 m, 375 mm x 36,6m.
- **Sada 26 symbolů**
Mezinárodní manipulační symboly splňující normu ČSN EN ISO 780 - *Obaly - Manipulační a směrové značky*.
- **Azbuka, interpunkce**
Zvláštní šablonové fonty: azbuka.
Kompletní interpunkce.
- **Uživatelské matrice**
Výroba log a symbolů na zakázku.



Ukázka symbolů




Pro obsah kompletní sady 26 symbolů nás kontaktujte.



Technické údaje:

CPU	32bitový procesor
Paměť RAM	4 MB
Připojení k PC	sériové RS-232, paralelní
Napájení	90 – 260 VAC, 50-60 Hz
Příkon	méně než 120 VA
Rozměry	S podstavcem: 109 x 618 x 1096 mm
	Bez podstavce: 253 x 286 x 983 mm
	Zařízení: 19 kg
	Podstavec: 13 kg



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz

ST 2020

Tento systém šablonu vysekává. Kombinuje plně automatický šablonový systém ovládaný programovým vybavením a představuje univerzální řešení pro výrobu šablon.

- **Rychlý**
Vysoká produktivita výroby šablon. Rychlost vysekávání cca 0,4 sekundy za znak – závisí na výšce znaku.
- **Robustní konstrukce**
Vhodná pro jakékoli pracovní prostředí.
- **Perforace šablonového materiálu**
Přesné vedení a bezproblémové řezání dlouhých šablon. Maximální délka šablony – 3 m.
- **Software**
Jednoduchý a příjemný software pod Windows, podpora všech možností Windows: import textu přes clipboard z další Windows aplikace nebo informačního systému SAP. Možnost vysekat různé velikosti znaků, zvláštní znaky, loga, proměnné texty co do obsahu a délky...
- **Písmo**
Velikost písma 13 – 205 mm. Maximálně 13 řádků na šablonu.



OSTRAVA Kravářská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz


UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz

ST 2020 – použití

Povrchy jak hladké, tak drsné. Obecně všude tam, kde je větší požadavek na text než na grafiku.

- Značení beden, palet a kontejnerů
Silniční, železniční, letecká a námořní přeprava.
- Spolehlivé označení nebezpečného zboží
v chemickém průmyslu.
- Značení kovových sudů a kanystrů
v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.
- Značení krabic a obalů – lepenka, karton.
- Identifikace velkých a rozměrných výrobků
v elektrotechnickém a strojírenském průmyslu.
- Značení výkovků a odlitků v těžkém průmyslu.
- Značení při stavbě letadel a lodí.
- Značení dodávek u subdodavatelských
firem v automobilovém průmyslu.
- a mnoho dalších aplikací...




OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz


ST 2020 – příslušenství, možnosti

- **Přírodní papír**
Kvalitní přírodní papír – při vysekávání se netrhá.
Role 280 mm x 100 m.
- **Olejový papír**
Napuštěný speciální kombinací olejů,
které zabraňují nasáknutí inkoustu.
Role 280 mm x 100 m.
- **Sada 8 symbolů**
Mezinárodní manipulační symboly splňující normu
ČSN EN ISO 780 - *Obaly - Manipulační a směrové
značky*.
- **Uživatelské matrice**
Výroba log a symbolů na zakázku.
- **Zvláštní šablonové fonty**
Azbuka, řečtina, hebrejská abeceda,
zvláštní znaky z francouzštiny, švédštiny,
španělštiny, arabštiny a dalších jazyků...
- **Prodloužený stůl**
Výroba dlouhých šablon.
Rozměr stolu - šířka 500 mm, délka 645 mm.



Technické údaje

Software	MS Windows 98/2000/ME/NT/XP
Průměr vysekávacích raznic	2, 4, 6, 8 mm
Materiál raznic	popouštěná ocel
Vysekávací matrice	5 x 4, 6 x 5, 7 x 5
Rychlost vysekávání	cca 0,4 sekundy za znak (závisí na výšce znaku)
Připojení k PC	sériové RS-232
Přenosová rychlost	1200 – 9600 Baudů
Napájení	110V, 220V-240V, 50/60Hz, 400VA
Rozměry	délka 770 x šířka 520 x výška 650 mm
Hmotnost	40 kg



V této části najdete kompletní sortiment spotřebního materiálu potřebného ke značení přes šablony.

MARSH®
Marsh Shipping Supply Co., LLC

VÁLEČKY A ŠTĚTCE

➤ Jednoduchý váleček - šířka válečku 38 mm, 76 mm a 114 mm


- namáčení přes podušku
- dodáván v ochranném pouzdru - nevysychá
- neoprenový váleček – odolný proti rychlému opotřebení

➤ Poduška – 250 x 130 mm



➤ Váleček s plnitelným zásobníkem - šířka válečku 38 mm a 76 mm

- jednoduché plnění zásobníku
- zásobník barvy je zároveň i rukojetí
- objem zásobníku 140 ml.
- dávkovací ventil napumpuje požadované množství inkoustu do válečku
- lehký – konstrukce i zásobník vyrobeny z hliníku
- dodáván v ochranném pouzdru - nevysychá
- neoprenový váleček – odolný proti rychlému opotřebení



OSTRAVA Kravářská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz


➤ Váleček s vyměnitelným zásobníkem - šířka válečku 38 mm

- jednoduchá a rychlá výměna zásobníku
- zásobník barvy je zároveň i rukojetí
- objem zásobníku 120 ml.
- dávkovací ventil napumpuje požadované množství inkoustu do válečku
- lehký – konstrukce i zásobník vyrobeny z hliníku
- dodáván v ochranném pouzdru - nevysychá
- neoprenový váleček – odolný proti rychlému opotřebení
- dostupné barvy - černá



➤ Štětec s plnitelným zásobníkem

- jednoduché plnění zásobníku
- zásobník barvy je zároveň i rukojetí
- objem zásobníku 140 ml.
- dávkovací ventil napumpuje požadované množství inkoustu do štětce
- lehký – konstrukce i zásobník vyrobeny z hliníku
- dodáván v ochranném pouzdru – nevysychá



INKOUSTY A ŘEDIDLA

➤ Rolmark inkoust, objem 930 ml.

- povrchy porézní i neporézní
- voděodolný, trvalý a rychleschnoucí
- k čištění a odstranění použijte **Ředidlo pro Rolmark inkoust**

barvy – bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnědá, černá



➤ K-inkoust, objem 930 ml.

- povrchy porézní
- voděodolný, trvalý a rychleschnoucí
- k čištění a odstranění použijte **Ředidlo pro K-inkoust**


barvy – červená, černá



➤ ESC inkoust, objem 1000 ml.

- povrchy neporézní
- k čištění a odstranění použijte **Ředidlo pro ESC inkoust**

Barvy - bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, petrolejová, černá



ZNAČÍCÍ A KOREKČNÍ SPREJE


➤ Značící spreje, objem 400 ml.

- speciální nestékavá, rychleschnoucí barva
- vysoký obsah pigmentu - použití v průmyslu, barva nestéká, rychle zasychá
- bezolovnaté, bezfreonové – bezpečné vůči životnímu prostředí
- barvy – bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, černá




➤ Korekční spreje, objem 400 ml.

- speciální nestékavá, rychleschnoucí barva na odstranění, nebo opravu starých nápisů
- zakryje cca 20 - 30 značek na jednom místě
- 3 odstíny



ČISTÍCÍ PASTA

- **Odstraňuje**
Inkoust, barvu na šablony, mastnotu, dehet apod.
- **Použití na suché ruce**
Stačí vytlačit malé množství pasty na suché ruce (cca 2 cm.), pastu rozetřít a nečistotu smýt vodou nebo utřít do ubrousku.
- **Obsahuje lanolin**
Šetrná k pokožce, dermatologicky testována, hypoalergenní, chrání proti mrazu.
- **Použití**
Ruce a oděv.
- **Objem tuby 200 ml.**



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz

VÝROBA ŠABLON NA ZAKÁZKU

- dle Vašeho návrhu vyrobíme šablonu na zakázku: firemní loga, texty, výstražné značky, symboly atd.
- šablony mohou být vyrobeny v měřítku 1:1 nebo podle Vaší specifikace
- druh písma podle DIN 1451
- materiál – hliník, pozinkovaný plech a plastická fólie


➤ Hliník, pozinkovaný plech

- trvanlivé, neohebné, nehořlavé a odolné vůči kyselinám



➤ Plastové fólie


- trvanlivé, lehce ohebné, odolné vůči přetržení, nízká hořlavost, odolné vůči kyselinám
- flexibilita těchto šablon je vhodná zvláště na zaoblené povrchy jako potrubí, sudy atd.



VYPALOVADLA

- Naše firma nabízí výrobu vypalovadel jako jsou IPPC logo, firemní logo, speciální značky, text atd.
- Námi vyrobená vypalovadla umožňují značení např. do dřeva, kůže, pryže nebo umělé hmoty.
- V našem širokém sortimentu najdete vypalovadla o různém výkonu tak, aby vyhovovala Vaším požadavkům.

ER 80	Rozměr desky	Výkon
	mm	W
O	10 x 10	80
	15 x 12	
	30 x 16	125
	35 x 8	
I	25 Ø	
	35 x 20	150
	55 x 19	
	50 x 15	
II	50 x 25	200
	35 Ø	
IV	70 x 35	300
	90 x 20	
	45 x 40	
	50 Ø	
	90 x 40	400
	60 Ø	
	110 x 30	
	75 x 50	
	70 x 70	



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz



VŠE PRO PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ

značení mikrouderem a rytím, elektrochemické značení, značení laserem, průmyslové popisovače, ruční razidla, vyjiskřovačky a mikrouderová pera, vše pro plombování, bezkontaktní značení barevným bodem, tiskárny laminovaných štítků a etiket, číslovačky, lisy, systémy pro výrobu šablon ...


G	Rozměr desky	Výkon
	mm	W
124	120 x 40	400
154	150 x 40	630
204	200 x 40	800



E	Rozměr desky	Výkon
	mm	W
124	120 x 40	400
154	150 x 40	630
175	75 x 30	250
204	200 x 40	800



HLP	Rozměr desky	Výkon
	mm	W
108	105 x 80	800
118	105 x 100	800
128	120 x 80	800
138	120 x 100	800



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz

S	Rozměr desky mm	Výkon W
105	100 x 50	450
155	150 x 50	600
158	150 x 80	1000
151	150 x 100	1150



205	200 x 50	800
255	250 x 50	1000
305	300 x 50	1200
355	350 x 50	1400
208	200 x 80	1200
258	250 x 80	1350
308	300 x 80	1500
210	200 x 100	1400
251	250 x 100	1600




Ovládání výkonu

- V závislosti na používaném materiálu umožňuje nastavit požadovaný výkon.
- Při delších přestávkách umožňuje snížit výkon na minimum. Tímto dochází nejen ke snížení provozních nákladů, ale Rovněž k prodloužení životnosti nahřívacích patron.
- Po přestávce je opakované nahřátí vypalovací desky na provozní teplotu mnohem rychlejší po snížení výkonu, než po úplném vypnutí vypalovadla.







SIC TR11	Maximální výkon 900 W	1.460 Kč
SIC TR20	Maximální výkon 2200 W	1.790 Kč



VÝROBA SPECIÁLNÍCH VYPALOVADEL NA ZAKÁZKU

- Na zakázku jsme schopni vyrobit vypalovadlo dle Vašich požadavků.
- Možnost výroby vypalovadel s vyměnitelnými znaky.
- Pro cenu speciálních vypalovadel nás kontaktujte.



OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, e-mail: sic@venim.cz, www.venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, fax: 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz, www.venim.cz

SIC - VENIM s.r.o. IČ: 25906976, DIČ: CZ25906976, bank. spojení: 27-7357760207/0100, www.venim.cz