

At your side.
brother®

P-touch

Tiskárny samolepících štítků



Označení, které Vám vydrží

Přenosné modely - P-touch 1010/1280DT/1830VP/2460/2480



LAMINOVANÉ PÁSKY

PŘENOSNÉ, A PROTO VŽDY PŘI RUCE

Jednoduchá obsluha, malé rozměry, připravenost kdekoli pro okamžité použití. Přenosné modely nabízí výrobu nejrůznějších štítků na pracovišti i doma.

P-touch 1010



- 12 znakový displej
- česká displejová hlášení
- abecední klávesnice
- 3 velikosti/3 šířky písma
- 9 stylů písma
- šířky pásek 3,5, 6, 9 a 12 mm
- 9 pamětí frází
- funkce tabulátoru




ABECEDNÍ KLÁVESNICE

Jednoduchý model pro práci v terénu.

P-touch 1280DT



- 15 znakový displej
- česká displejová hlášení
- standardní klávesnice
- 3 volby velikostí písma, 3 šířky
- 9 stylů písma
- šířky pásek 3,5, 6, 9 a 12 mm
- volič funkcí
- 3 pamětí frází




15 ZNAKOVÝ DISPLEJ
2 ŘÁDKY TISKU

Kancelářský model s českými displejovými hlášeními a organizérem.

P-touch 1830VP



- 15 znakový displej
- česká displejová hlášení
- standardní klávesnice
- 4 velikosti písma, 3 šířky
- 9 stylů písma
- šířky pásek 3,5, 6, 9, 12 a 18 mm
- volič funkcí
- 5 pamětí frází



5 PAMĚTÍ FRÁZÍ
2 ŘÁDKY TISKU

Kancelářský model s českými displejovými hlášeními a kufříkem.

P-touch 2460/2480



- dvouřádkový šestnáctimístný displej
- standardní klávesnice
- 7 velikostí písma
- 6 stylů písma
- sedmiřádkový tisk
- šířky pásek 6-24 mm
- PT-2480 - komunikace PC-PT
- vodorovný a svislý tisk
- zrcadlový tisk



MODELY DO TERÉNU

PT-2480 umožňuje ukládání databáze a štítků, vytvořených v počítači do 10 pamětí přístroje.



Kancelářské modely - P-touch 18R/3600/2700VP/2100VP

NEOCENITELNÝ POMOCNÍK V KANCELÁŘI

Kancelářské modely P-touch splní kdekoli vaše veškeré požadavky - v kanceláři i v provozních či obchodních prostorách. Tyto profesionální pomocníci disponují bohatstvím rozličných funkcí.



Napájení akumulátory, dobíjení přístroje přímo v základně

P-touch 18R

- dvouřádkový čtrnáctimístný displej
- tisk čárových kódů
- 4 šířky písma
- 3 velikosti písma
- 12 stylů písma
- 5 řádků tisku
- šířky pásek 6, 9, 12 a 18 mm
- tisk z počítače



Rozlišení 360 dpi a rychlost tisku 20 mm/sec spolu s tiskem až do 16 řádků pro tvorbu štítků vysoké kvality.

VELKOPLOŠNÝ DISPLEJ
VOLBA TYPU ODSTŘIHU

P-touch 3600

- grafický (WYSIWYG) displej
- rozlišení 360 dpi
- paměť do 10 240 znaků
- 24 velikostí písma
- tisk z počítače
- tisk až do 16 řádků
- zrcadlový tisk
- poloodstřih štítků
- šířky pásek 6, 9, 12, 18, 24 a 36 mm



Univerzální kancelářský model s velkým displejem a připojením k počítači

S VELKÝM
DISPLEJEM

P-touch 2700 VP

- třířádkový šestnáctiznakový displej
- anglická/německá displejová hlášení
- tisk čárových kódů
- 5 šířek písma
- 8 velikostí písma
- 11 stylů písma
- sedmířádkový tisk
- šířka pásek 3,5, 6, 9, 12, 18 a 24 mm
- automatický odstřih štítků
- tisk z počítače



Na displeji P-touch 2100 vidíte vždy vše dokonale, ať zadáváte text nebo opravujete chyby.

ČESKÁ DISPLEJOVÁ
HLÁŠENÍ

P-touch 2100VP

- třířádkový šestnáctimístný displej
- česká displejová hlášení
- 7 velikostí/3 šířky písma
- 10 stylů písma
- 15 typů rámečků
- pětířádkový tisk
- automatický odstřih štítků
- tisk z počítače



Profesionální kancelářský model - P-touch 9600

OCENÍTE VÝHODY

P-touch 9600 je určen pro tvorbu štítků na profesionální úrovni. Možnost nastavení délky a okrajů umožní vytvořit štítek přesně podle vašich požadavků. Ergonomickou klávesnici oceníte hlavně při práci v terénu. Stejně jako možnost nahrát do přístroje data a grafiku přímo z počítače a pak tyto soubory kdykoli a kdekoli vytisknout. Návrh štítků je díky dodávanému programu P-touch Editor velmi jednoduchý a přehledný.

- třířádkový semigrafický displej
- tisk až do 16 řádků
- USB a sériový port
- rozlišení 360 dpi
- rychlost tisku až 20 mm/s
- rozlišení 360 dpi
- vertikální zarovnání
- horizontální zarovnání
- tisk až 999 kopií
- poloodstřih

Velký třířádkový semigrafický displej slouží pro přehledné zadávání údajů a kontrolu rozvržení štítku před tiskem. Jeho podsvícení oceníte zvláště při práci ve zhoršených světelných podmínkách.

Automatické vkládání času a datumu přímo na štítek zlepší přehled a zjednoduší aktualizaci popisků stejně jako možnost tisku čárových kódů, kterých je zabudováno celkem 9 typů.

8 programovatelných tlačítek lze využít pro zjednodušení tisku rozsáhlejších souborů. Stejně jako funkci Rotace, kterou je možné otočit tisk o 90 stupňů. Tiskárna automaticky přizpůsobí tisk použité pásce.

Tiskárnu je možno napájet buď z dodávaného síťového adaptéru nebo pomocí vestavěných akumulátorů. Jejich stav je indikován na zvláštním ukazateli.

Novinkou je vylepšený ořez, který kromě standardní funkce nabízí i poloodstřih. Tuto funkci, při které je zachována nosná páska a odstřihuje se pouze samolepicí vrstva s tiskem oceníte při tisku většího počtu štítků.



Pro tisk z počítačů typu PC nebo Macintosh lze využít připojení přes sériový nebo USB port. Ten zároveň slouží pro přenos dat mezi počítačem a tiskárnou a to v obou směrech. Tuto vlastnost oceníte při tisku databází, firemní grafiky nebo downloadu maker.



Profesionální modely řízené počítačem

NÁVRH ŠTÍTKU V GRAFICKÉM REŽIMU

P-touch 9500 PC

Tyto profesionální modely představují počítačové grafické tiskárny, které vyrobí štítky přesně podle vašich představ. Vše, co musíte udělat, je instalovat programové vybavení a připojit P-touch k vašemu počítači.

Pro návrh můžete využít nejen sady symbolů, které jsou instalovány programem, ale i všechny typy písma a symboly z vašeho počítače. Program umožňuje i vkládání grafiky, jako jsou firemní loga a obrázky, takže se štítky stanou ještě více atraktivní. Zobrazení na monitoru v grafickém režimu umožňuje plynulé nastavení velikosti a umístění textu i symbolů, s možností volby velikosti plochy návrhu štítku. Přitom nový model P-touch 9500PC je vybaven funkcí poloodstřihu - štítek je pouze nařiznut bez porušení ochranné spodní vrstvy, což jej umožní velmi jednoduše sejmout a nalepit.

Požadavky na počítač:

- PC s CD-ROM mechanikou
- operační systém WINDOWS 95/98, NT 4.0/XP nebo MAC
- VGA adaptér (nebo výkonnější)
- minimálně 20 MB volného prostoru na disku

- jednoduchá instalace i spolupráce s vaším počítačem
- využití všech fontů v počítači, symbolů a grafiky
- rychlost tisku 4 cm/sec.
- sériový a USB port
- tisk čárových kódů
- šířky pásek 6, 9, 12, 18, 24 a 36 mm
- výška písma až do 27 mm
- víceřádkový tisk
- automatický odstřih štítku
- funkce poloodstřihu štítku
- automatický tisk číselných řad



P-touch 2420 PC

- jednoduchá instalace i spolupráce s vaším počítačem
- tisk přes USB port
- instalace pro WINDOWS 98/ME/2000/XP
- využití všech fontů v počítači, symbolů a grafiky
- tisk s rozlišením 180 dpi
- tisk čárových kódů
- šířky pásek 6, 9, 12, 18 a 24 mm
- víceřádkový tisk



Tiskárny samolepících štítků

Pásky v široké paletě barev jsou k dispozici v šířkách podle jednotlivých modelů.
Sortiment pásek se může v jednotlivých zemích lišit.

36 mm	TZ-261	TZ-262	TZ-263	TZ-161	—	—	TZ-364	TZ-365	—	—	—	—	36 mm
24 mm	TZ-251	TZ-252	TZ-253	TZ-151	TZ-152	TZ-153	TZ-354	TZ-355	TZ-851	TZ-C51	TZ-D51	TZ-M51	24 mm
18 mm	TZ-241	TZ-242	TZ-243	TZ-141	—	—	TZ-344	TZ-345	—	—	—	—	18 mm
12 mm	TZ-231	TZ-232	TZ-233	TZ-131	TZ-132	TZ-133	TZ-334	TZ-335	TZ-831	TZ-C31	TZ-D31	TZ-M31	12 mm
9 mm	TZ-221	TZ-222	TZ-223	TZ-121	TZ-122	TZ-123	TZ-324	TZ-325	—	—	—	TZ-M21	9 mm
6 mm	TZ-211	—	—	TZ-111	—	—	—	TZ-315	—	—	—	—	6 mm
signální barvy													
36 mm	—	—	—	—	TZ-461	TZ-561	TZ-661	—	TZ-M961	—	—	—	—
24 mm	TZ-455	TZ-555	TZ-655	TZ-755	TZ-451	TZ-551	TZ-651	TZ-751	—	—	—	—	—
18 mm	—	—	—	—	TZ-441	TZ-541	TZ-641	TZ-741	—	—	TZ-1Y41	—	TZ-SE4
12 mm	TZ-435	TZ-535	TZ-635	TZ-735	TZ-431	TZ-531	TZ-631	TZ-731	—	—	—	—	—
9 mm	—	—	—	—	TZ-421	TZ-521	TZ-621	TZ-721	—	—	—	—	—
6 mm	—	—	—	—	—	—	TZ-611	—	—	—	—	—	—



Pásky s extrémně vysokou
přilnavostí

Ochranné štítky vyrobené
z bezpečnostní pásky nelze
sejmout bez jejich porušení.

K čištění tiskové hlavy
použijte čisticí kazetu
Brother

Pásky až do šířky 36 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE	P-touch 1010	P-touch 1280 DT	P-touch 1830VP	P-touch 18R	P-touch 2460/2480	P-touch 2100VP	P-touch 2700 VP	P-touch 3600	P-touch 9600
Displej LCD (řádky/znaky)	1/12	1/15	1/15	2/14	2/ 16	3/ 16	3/ 16	WYSIWIG	WYSIWIG
Počet typů písma	9	1	1	4	1	4	8	10	10
Velikosti písma	3	3	4	3	7	7	8	24	24
Počet stylů písma	9	9	9	12	6	10	11	12	12
Funkce tabulátorů	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Počet řádků tisku	2	2	2	5	7	5	7	16	16
Kapacita paměti (znaky)	1 800	3x80	5x80	459	2000	1 800	459	10 240	10 240
Opakovaný tisk	9	9	9	99	99	9	99	999	999
Tisk číselných řad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zarámování textu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Svislý tisk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podtržené písmo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zrcadlový tisk	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatický odstřih				✓		✓	✓	✓	✓
Čárové kódy				✓	✓		✓	✓	✓
Šířky pásek (mm)	3,5, 6, 9, 12	3,5, 6, 9, 12	3,5, 6, 9, 12, 18	6, 9, 12, 18	6, 9, 12, 18, 24	3,5, 6, 9, 12, 18	3,5, 6, 9, 12, 18, 24	6, 9, 12, 18, 24, 36	6, 9, 12, 18, 24, 36
Provoz s adaptérem	✓	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓	✓
Transportní kufřík			✓		✓*	✓	✓		✓
Připojení k počítači					USB***	USB	USB	USB	RS232C+USB

Nabídka produktů se může v jednotlivých zemích lišit.

* jen model Pt-2480

** přímé napájení přístroje nebo dobíjecí základny

*** jen model PT-2480

P-touch



Kontakt:

Technické údaje v době tisku
souhlasí. Brother je registrovaná
ochranná značka firmy Brother
Industries Ltd. a názvy výrobků
jsou registrovanými ochrannými
značkami nebo značkami
příslušných společností.

At your side.
brother
<http://www.brother.cz>
E-mail: info@brother.cz